

GUIDA RAPIDA CAVI SCALDANTI

ICEPROOF

Strumenti e soluzioni
per prevenire e combattere
il congelamento di **rampe,**
marciapiedi, tubazioni, serbatoi,
grondaie, pluviali e tetti.



etelec[®]
electrical technology



CAVI A POTENZA PRONTI

SCALDANTI COSTANTE ALL'USO



TUBAZIONI



RAMPE




Kit cavo scaldante a potenza costante

codice	lunghezza (m)	potenza totale (W)
EASY02	2	35
EASY04	4	71
EASY08	8	117
EASY12	12	187
EASY18	18	275



Tappetino scaldante a potenza costante

codice	lunghezza (m)	superficie (m ²)	potenza totale (W)
HTRC04	4	2	450
HTRC08	8	4	900
HTRC12	12	6	1350
HTRC14	14	7	1575
HTRC20	20	10	2250



Accessori



Centralina termostatica a una zona di controllo



Centralina termostatica a due zone di controllo



Sensore di temperatura e umidità



CAVI SCALDANTI AUTOREGOLANTI



SUPERFICI ESTERNE



TUBAZIONI E SERBATOI



TETTI GRONDAIE E PLUVIALI

CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE per ambienti ATEX
per temperature fino a 85 °C (classe T6)

CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE in fluoropolimero
per temperature fino a 195 °C (classe T3)

codice	potenza unitaria a 10 °C (W/m)
HTC25P	25
HTC33H	33

codice	potenza unitaria a 10 °C (W/m)
HTC10P	10
HTC15P	15
HTC18S	18
HTC25P	25

codice	potenza unitaria a 10 °C (W/m)
HTC25P	25

codice	potenza unitaria a 10 °C (W/m)
HTC16PX	16
HTC26PX	26
HTC33HX	33
HTC39HX	39

codice	potenza unitaria a 10 °C (W/m)
HTC20FF	20
HTC30FF	30
HTC45FF	45
HTC60FF	60

CTAHTC1
Centralina termostatica a una zona di controllo



CTRHTC1
Termostato digitale



CTAHTC1
Centralina termostatica a una zona di controllo



CTAHTC2
Centralina termostatica a due zone di controllo



STCHTC1
Sonda di temperatura



CTAHTC2
Centralina termostatica a due zone di controllo




STUHTC1
Sensore di temperatura e umidità



STTHTC1
Sensore di temperatura esterna



STGHTC1
Sensore di umidità



ACCESSORI PER CAVI SCALDANTI AUTOREGOLANTI IN AMBIENTI ATEX


PCKHTC1
Cassetta per ambienti ATEX di collegamento alimentazione per cavi autoregolanti in ambienti ATEX



ECKHTC1
Cassetta per ambienti ATEX di terminazione/derivazione per cavi scaldanti autoregolanti in ambienti ATEX




VISITA IL
NOSTRO
SITO




Modulo raccolta dati
Cavi scaldanti autoregolanti
per rampe

Compila il modulo online




Modulo raccolta dati
Cavi scaldanti autoregolanti
per tetti, grondaie e pluviali

Compila il modulo online




Modulo raccolta dati
Cavi scaldanti autoregolanti
per serbatoi

Compila il modulo online



Modulo raccolta dati
Cavi scaldanti autoregolanti
per tracciamento tubazioni

Compila il modulo online



Etelec Italia S.p.A.
Società Benefit
via D. de Roberto, 40
80143 Napoli | Italia

etelec.com
tel. +39 081 5846610
+39 081 5848659
etelec@etelec.com
etelecrisponde@etelec.it