
MODULO RACCOLTA DATI

Cavi scaldanti autoregolanti

per serbatoi

Compilare il modulo e inviarlo all'indirizzo etelecrisponde@etelec.it



TRACCIAMENTO SERBATOI

* CAMPI OBBLIGATORI

Info richiedente						
Cognome *	Nome					
Azienda *	Filiale *					
Email*	Tel.*					
N° Riferimento Offerta	Data					
Dati mantenimento in temperatura						
Dimensioni del serbatoio A × B × H (m) A: Base maggiore B: Base minore H: Altezza	н	A	В	BA	Н	
Dimensioni del serbatoio D × L (m) D: Diametro L: Lunghezza	D	L		L D		
Collocazione serbatoio	interno			esterno)	
Materiale serbatoio						
Tipo coibente						
Tipo di fluido						
Spessore Coibente		mm				
Conducibilità termica coibente		W/m°	C a		°C	
Temperatura minima ambiente		°C				
Temperatura mantenimento		°C				
Altezza max del livello fluido nel serbatoio		m				
Per installazioni inalizzate al riscaldamento dei luidi presenti nel serbatoio, compilare entrambe le tabelle						
Dati progetto- RISCALDAMENTO						
Spessore serbatoio		mm				
Temperatura iniziale fluido		°C				
Temperatura di riscaldamento		°C				
Calore specifico fluido		Wh/kg °C				
Calore specifico materiale serbatoio	Wh/kg °C					
Peso fluido		kg				
Peso del serbatoio		kg				
Area Sicura						
Ambiente ATEX	Sì 🗌	NO		icazione ona ATEX		