



Terminale termorestringente per applicazioni da interno su cavi unipolari ad isolamento estruso fino a 7,2 kV con schermo a nastri o a fili di rame.

GAMMA DI PRODOTTO	
Famiglia	Media Tensione
Serie	TTMT-I
Codice Metel	TT079991
Nome commerciale	TTMT-7/1000-I
Contenuto del Kit	Guaine esterne antitraccia, guaine interne per controllo campo elettrico, pastri riempitivi e termofusibili, istruzioni.

INFORMAZIONI TERMINALE		
Esecuzione		Termoretrazione
Applicazione		da interno
Grado di isolamento	kV	3,6/6
Tensione isolamento max	kV	7,2
Numero conduttori		1
Sezione conduttore (min – max)	m ²	630 1000
Lunghezza (L)	mm	300
Campane Termorestringenti		0
Lunghezza linee di fuga	mm	300
Materiale Guaina Esterna		Poliolefina
Colore Guaina Esterna		Rosso
Rigidità dielettrica	kV/mm	> 20
Temperatura di esercizio (min – max).	°C	- 20 + 90
Elemento di Giunzione		n.d.
Autoestinguenza		Si
Halogen Free	(F), (CI), (Br), (I), (At)	n.a.
Lead Free	Pb	Si
UV Resistant		n.d.

INFORMAZIONI CAVO		
Grado di isolamento nominale	kV	3,6/6
Cavo unipolare		No
Cavo Tripolare		Si
Cavo Elicord		No
Conduttore in rame		Si
Conduttore in alluminio		Si
Diametro Isolante Primario	mm	35 45
Schermatura a Fili in Rame		Si
Schermatura a Nastri in Rame		Si
Schermatura a Tubo in Alluminio		No
Cavi Armati		No
INFORMAZIONI CAPOCORDA		

ST-TT079991-06	Rev. 2023-11-09	FMT-EC005320-00	Pag. 1/2		
ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia T. +39 081 584.66.10 etelec@etelec.it etelec.com					







Capocorda in dotazione	No - Fornibile separatamente
Tipologia Capocorda	n.a.
Materiale Capocorda	n.a.
Tipo serraggio	n.a.
Conduttore in rame	n.a.
Conduttore in alluminio	n.a.

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA				
Certificati		n.a.		
Lettera Omologazione		n.a.		
Tabella Enel		n.a.		
Matricola Enel		n.a.		
Norme di riferimento		CENELEC HD 629.1 S2 CEI 20-62/1		
Comportamento al fuoco		n.d.		
Grado di protezione	IP	n.a.		
Classificazione ETIM Ve	er. 9.0	EC005320		

INFORMAZIONI DI SICUREZZA		
Prodotto tossico	No	
Prodotto pericoloso	No	
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.	

INFORMAZIONI LOGISTICHE					
	Barcode	1 pc		EAN 13	8033501686659
confezione	Dimensioni (L x W x H)	1 pc		m	0,47 x 0,15 x 0,10
	Peso	1 pc		kg	0,850
Codice doganale			85469010		
Paese d'origine			Italia		

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.

ST-TT079991-06	Rev. 2023-11-09	FMT-EC005320-00	Pag. 2/2
ETELEC Italia SpA – Via D.	de Roberto, 40 – 80143, Napoli	Italia T. +39 081 584.66.10 <u>e</u>	telec@etelec.it etelec.com